



FileSortRenamer

FileSortRenamer ist ein Programm um Dateien in einem Verzeichnis zu sortieren und entsprechend umzubenennen.

FileSortRenamer Copyright © 2012 Andreas Pernau

<http://www.andreas-pernau.de.vu>

E-Mail: software.a.pernau@arcor.de

Das Programm besteht aus folgenden Dateien:

- FileSortRenamer.exe - Programmdatei
- FileSortRenamer.ini - Programmkonfiguration
- Languages.ini - Sprachdatei
- Manual-DE.pdf - Anleitung in deutsch
- Manual-EN.pdf - Anleitung in englisch
- History.pdf - Historie des Programms
- License.pdf - Programm-Lizenz

Installation:


FileSortRenamer läuft ab Windows 95.

Einfach die Dateien in ein beliebiges Verzeichnis (z.B.: *C:\Programme\FileSortRenamer*) kopieren.



Bedienung:

Das Programm startet mit Aufruf von *FileSortRenamer.exe*.



Lesen: Öffnet einen Dateidialog, in dem man die gewünschten Dateien auswählen kann. Mehrere Dateien lassen sich mit gedrückter Umschalt- oder Strg-Taste auswählen. Eine evtl. bereits vorhandene Liste wird dabei gelöscht. Es lassen sich damit immer nur Dateien in einem Verzeichnis auswählen.

Umbenennen: Die angezeigten Dateien werden, so wie in der Liste zu sehen ist, umbenannt. Die Liste wird danach gelöscht.

Lösche Präfix: Bei den angezeigten Dateien wird ein evtl. vorhandener Präfix gelöscht. Der Präfix wird dabei über das aktuell eingestellte Präfix-Format (Leerstellen am Ende werden ignoriert) bestimmt. Das bedeutet, dass alle Zeichen bis zum ersten Antreffen des letzten Zeichens des Präfix-Formats gelöscht werden. Danach evtl. führende Leerstellen werden ebenfalls gelöscht.

Z.B.:

Präfix-Format: [?]

[00001] Datei1.mp3	→	Datei1.mp3
Datei2.mp3	→	Datei2.mp3
Datei[]3.mp3	→	3.mp3

Die Liste wird danach gelöscht.

**Präfix:**

Format: Gibt die Zeichenkette an, die den Dateinamen vorangestellt werden soll. Das Fragezeichen steht dabei für eine fortlaufende Nummer.

Länge: Gibt die Länge der fortlaufenden Nummer an. Bei *manuell* kann die Länge von 1 bis 10 angegeben werden. Bei *auto* wird die Länge automatisch durch die Anzahl der Dateien bestimmt.

Z.B.:

Anzahl Dateien: 10

Präfix-Format: [Test]

Datei1.mp3	→	[Test] Datei1.mp3
⋮		
Datei10.mp3	→	[Test] Datei10.mp3

Anzahl Dateien: 10

Präfix-Format: [?]

Länge: manuell: 5

Datei1.mp3	→	[00001] Datei1.mp3
⋮		
Datei10.mp3	→	[00010] Datei10.mp3

Anzahl Dateien: 100

Präfix-Format: [?]

Länge: manuell: 1

Datei1.mp3	→	[1] Datei1.mp3
⋮		
Datei9.mp3	→	[9] Datei9.mp3
Datei10.mp3	→	[10] Datei10.mp3
⋮		
Datei99.mp3	→	[99] Datei99.mp3
Datei100.mp3	→	[100] Datei100.mp3

Anzahl Dateien: 10

Präfix-Format: [?]

Länge: auto

Datei1.mp3	→	[01] Datei1.mp3
⋮		
Datei10.mp3	→	[10] Datei10.mp3

Anzahl Dateien: 100

Präfix-Format: [?]

Länge: auto

Datei1.mp3	→	[001] Datei1.mp3
⋮		
Datei100.mp3	→	[100] Datei100.mp3



Dateiliste: Hier werden die zu sortierenden und umzubenennenden Dateien mit ihrem vorgesehenen Präfix angezeigt. Mehrere Einträge lassen sich mit gedrückter Umschalt- oder Strg-Taste auswählen.

Oben: Die in der Liste ausgewählten Dateien werden an den Anfang der Liste verschoben.

Rauf: Die in der Liste ausgewählten Dateien werden um einen Platz nach oben verschoben.

Runter: Die in der Liste ausgewählten Dateien werden um einen Platz nach unten verschoben.

Unten: Die in der Liste ausgewählten Dateien werden an das Ende der Liste verschoben.

Pfad: Hier wird der aktuelle Pfad angezeigt.

Optionen: Hier kann die Sprache des Programms umgestellt werden.